

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	斐川穴道水道企業団 実施設計書 当初 0 実施単価 松江D 0-07.04.01(0)			
諸経費体系 設計書名	水道工事 眺江台団地老朽管改良工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（%） 契約保証区分 市街地補正 消費税率（%） 週休2日の補正区分	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（2） 10 12 現場閉所(月単位)			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
水道							
配水管布設工							
				式			
①配水管布設工							
				式			
①材料							
		1		式			
①管工							工種 第0001号表
		1		式			
①土工							工種 第0002号表
		1		式			
①雑工							工種 第0003号表
		1		式			
②給水管布設工							工種 第0004号表
				式			

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
②材料									工種 第0005号表	
	1			式						
②管工									工種 第0006号表	
	1			式						
②土工									工種 第0007号表	
	1			式						
③仮配管工										
				式						
③材料									工種 第0008号表	
	1			式						
③管工									工種 第0009号表	
	1			式						
③土工									工種 第0010号表	
	1			式						
④仮設給水管工										
				式						
④材料									工種 第0011号表	
	1			式						

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
④管工						工種 第0012号表
	1		式			
⑤消火栓設置工						
			式			
⑤材料						工種 第0013号表
	1		式			
⑤管工						工種 第0014号表
	1		式			
⑥舗装本復旧工						
			式			
⑥土工						工種 第0015号表
	1		式			
⑦交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						工種 第0016号表
	1		式			
直接工事費						
			式			

工事内訳表

頁0-0005

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						
工事原価											
一般管理費等											
					1 式						
工事価格											
消費税及地方消費税相当額											
					1 式						
工事費											

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税及び地方消費税額計											
工事費					1式						

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF受口付配水用 ^φ ポリエチレン管 φ100mm * 5m					
	65	本			
EF受口付配水用 ^φ ポリエチレン管 φ50mm * 5m					
	56	本			
ブレンシート ^φ 配水用 ^φ ポリエチレン管 φ100mm					
	60.7	m			
ブレンシート ^φ 配水用 ^φ ポリエチレン管 φ50mm					
	73.9	m			
EFソケット φ100mm					
	7	個			
EFソケット φ50mm					
	4	個			
EFフランジ 短管 φ100mm					
	1	個			
EFベント 45° φ100mm 片受型					
	3	個			
EFベント 45° φ50mm 片受型					
	3	個			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFベント 22° 1/2 φ100mm 片受型					
	4	個			
EFベント 22° 1/2 φ50mm 片受型					
	2	個			
EFベント 11° 1/4 φ100mm 片受型					
	1	個			
EFベント 45° φ100mm 両受型					
	8	個			
EFベント 45° φ50mm 両受型					
	16	個			
EFベント 22° 1/2 φ100mm 両受型					
	7	個			
EFベント 22° 1/2 φ50mm 両受型					
	7	個			
EFベント 11° 1/4 φ100mm 両受型					
	10	個			
EFベント 11° 1/4 φ50mm 両受型					
	9	個			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFチース φ100mm*φ50mm 両受型	3	個			
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 φ100mm*φ75mm	2	個			
配水用ポリエチレン管継手レギュサ φ100mm*φ50mm	1	個			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ100×φ20 ボール式 メーターユニット含む	1	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ100×φ30 ボール式 メーターユニット含む	1	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ50×φ20 ボール式 メーターユニット含む	1	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ50×φ30 ボール式 メーターユニット含む	1	個			1
GX形 タタケ川鋳鉄管 S種 φ100mm*4m 内面エポキシ粉体塗装	2	本			
GX形用 ラケ φ100mm	2	個			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形 曲管45° φ100mm					
	3	個			
GX形 曲管22° 1/2 φ100mm					
	3	個			
GX形 曲管45°（両受け） φ100mm					
	2	個			
GX形 曲管22° 1/2（両受け） φ100mm					
	2	個			
GX形 押輪 φ100mm T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む					
	10	組			
GX形用 G-Link φ100mm T頭ボルト・ナット・異形管用ゴム輪含む					
	4	個			
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形用 φ100mm					
	4	個			
プレセント 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20mm * 4m					
	2	本			
プレセント 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ30mm * 4m					
	25	本			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブレンエント`耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm					
	2.5	m			
ブレンエント`耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ30mm					
	26.0	m			
ブレンエント`耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20mm					
	15.2	m			
HI-TS継ぎ手ソケット φ20mm					
	15	個			
HI-TS継ぎ手ソケット φ30mm					
	28	個			
HI-TS90°ベント` φ20mm					
	1	個			
HI-TS45°ベント` φ30mm					
	13	個			
HI-TS22°1/2ベント` φ30mm					
	1	個			
HI-TS11°1/4ベント` φ30mm					
	3	個			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TSエルボ φ20mm					
	16	個			
HI-TSエルボ φ50mm					
	1	個			
エラシジョイント(鋼管用オジ) φ20					
	8	個			1
エラシジョイント(鋼管用オジ) φ30					
	4	個			1
鋳鉄製ソケット (ISO-P) 異種管 (P,V,G) φ50mm*φ20mmコ7付 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					
	3	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P20,V20,G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					
	2	個			
鋳鉄製ソケット(V) φ30mm*φ20mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					
	2	個			
メカニカルジョイント (VP×HPPE) φ50mm					
	1	個			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					
	2	組			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルトナット(SUS304) M16×75					
	12	本			1
フランジ短管(GF) φ75×300					
	2	個			1
小型空気弁（乙型）保温カバー付 φ20					
	2	個			1
単口空気弁BOX（鋳鉄製） h=0.6m					
	2	組			
PE挿し口付ワトシール仕切弁 φ100mm					
	1	基			
PE挿し口付ワトシール仕切弁 φ50mm					
	4	基			
青銅製ワトシール仕切弁 φ20mm スネジ					
	4	個			
青銅製ワトシール仕切弁 φ30mm スネジ					
	2	個			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 φ100(h=600) H=0.8					
	1	組			

①材料

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ～φ75(h=500) H=0.6					
	1	組			
鋳鉄製ドレンBOX 25型 ～φ75(h=500) H=0.6					
	4	組			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ～φ75(h=700) H=0.8					
	4	組			
鋳鉄製ドレンBOX 25型 ～φ75(h=700) H=0.8					
	1	組			
埋設管表示テフ° 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年					
	928.5	m			
埋設アルミシート 上水用 150mm 2倍折込					
	922.8	m			
単位当り					
	1	式			

①管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ100mm					
	403.5	m			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm					
	362.6	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ100mm					
	30	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm					
	33	口			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ100mm					
	74	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm					
	61	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFソケット・EFベント) Φ100					
	32	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFソケット・EFベント) Φ50					
	36	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFチーズ) Φ100					
	3	箇所			

①管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K					
	1	口			
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K					
	2	口			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ20mm					
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ30mm					
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm					
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ25mm					
	1	箇所			
鋳鉄管布設工(人力) 呼び径 φ100mm					
	2.4	m			
鋳鉄管切断工 呼び径 φ100mm エンジンカッター(レジノイド砥石)					
	3	口			
GX形継手接合工 呼び径 φ100mm 直管の接合					
	2	口			

①管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 呼び径 φ100mm 異形管の接合					
	10	口			
GX形継手接合工 呼び径 φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合					
	4	口			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm					
	2.5	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ30mm					
	126.0	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ20mm					
	23.2	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ50mm					
	1	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ30mm					
	23	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ20mm					
	23	口			
TS継手工 (ソケット・エルボ・ベンட்) Φ50					
	1	箇所			

①管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TS継手工 (ソケット・エルボ・ベンட்) Φ30					
	45	箇所			
TS継手工 (ソケット・エルボ・ベンட்) Φ20					
	32	箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 Φ32mm					
	4	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 Φ20mm					
	8	口			
鋳鉄製ソケット継手工 Φ20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 Φ30mm*Φ20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 Φ50mm*Φ20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	3	箇所			
FCDジョイント継手工 (P-V) Φ50					
	1	箇所			
鋳鉄管布設工(人力) 呼び径 Φ75mm以下					
	0.6	m			

①管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁設置工 人力施工 呼び径 φ13～25mm					
	2	基			
空気弁BOX設置工					
	2	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm					
	1	基			
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm					
	4	基			
止水弁据付工 φ 3 0 mm V P 用					
	2	箇所			
止水弁据付工 φ 2 0 mm V P 用					
	4	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ～φ100 (h600)					
	1	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ～φ75 (h700)					
	5	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ～φ75 (h500)					
	5	箇所			

①管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工					
	922.8	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： φ 100mm					
	404.3	m			
管明示テープ工（ポリエチレン管） 呼び径： φ 50mm以下					
	365.3	m			
管明示テープ工 呼び径： φ 50×4000mm					
	7.3	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 50mm以下					
	2.5	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 50mm以下					
	125.9	m			
管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） 呼び径： φ 50mm以下					
	23.2	m			
既設铸铁管継手取外し工(フランジ継手) 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K					
	1	口			
撤去管(既設硬質塩化ビニル管)切断工 呼び径 φ20mm					
	3	口			

①管工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0021

[illegible]

①土工

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
	1,880	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下					
	560	m2			
アスファルト塊運搬費					
	28	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準					
	450	m3			
管路埋戻工（機械） 購入土 BH クローラ型 山積0.28m3 排ガス2次					
	300	m3			
発生土運搬費					
	450	m3			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3					
	560	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					
	560	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					
	560	m2・層			

①土工

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木矢板たて込み工 矢板長1.80m 厚さ3.00cm 設置+撤去					
	2.8	m			
木製支保工 木矢板 掘削深度2.0m未満 設置+撤去					
	2.8	m			
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費(Asc)					
	28	m ³			
建設発生土処分費					
	450	m ³			
単位当り					
	1	式			

①雑工

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中込注入工					
	2.5	m3			
プラント設置・撤去					
	2	箇所			
既設铸铁管吊上げ積込工 呼び径 φ100mm 撤去管 人力					
	2	m			
撤去管(既設铸铁管)切断工 ダクタイル铸铁管 呼び径 φ100mm エンジンカッター(レジノイド砥石)					
	2	口			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					
	0.7	m3			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
	4.5	m2			
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40					
	2.2	m2			
路床盛土 施工幅員2.5m未満					
	2.9	m3			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					
	37.7	m2			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り						
		1	式			

②材料

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブレンシート 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ40mm					
	2.3	m			
ブレンシート 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ25mm					
	4.5	m			
ブレンシート 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20mm					
	83.9	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種軟質 φ20mm					
	13.4	m			
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ100×φ20 ボール式 メーターユニオン含む					
	4	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ50×φ20 ボール式 メーターユニオン含む					
	1	個			1
サドル分水栓（配水ポリ管用） φ50×φ25 ボール式 メーターユニオン含む					
	30	個			1
HI-TS継ぎ手ソケット φ25mm					
	3	個			
HI-TS継ぎ手ソケット φ20mm					
	40	個			

②材料

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TS90°ベント φ40mm					
	2	個			
HI-TS90°ベント φ25mm					
	2	個			
HI-TS90°ベント φ20mm					
	66	個			
HI-TS45°ベント φ20mm					
	4	個			
HI-TSチース φ30mm*φ20mm					
	2	個			
EFチース φ50mm*φ50mm 両受型					
	1	個			
ポリエチレン管用砲金製継手エルbow 90° φ20mm					
	1	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P40,V40,G40 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					
	1	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P25,V25,G25 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					
	1	個			

②材料

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製ソケット(P,V,G) P20,V20,G20 エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	34	個			
鋳鉄製ソケット(V) φ20mm*φ13mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			
鋳鉄製ソケット(VP,PV,PG,GP,GV)異種管 φ50mm*φ40mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1	個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G)異種管 φ20mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	2	個			
エラジョイント(鋼管用オネジ) φ25	2	個			1
青銅製ソットシル仕切弁 φ25mm オネジ	1	個			
鋳鉄製仕切弁BOX 25型 ～φ75(h=500) H=0.6	1	組			
埋設フルミート 上水用 150mm 2倍折込	97.4	m			
埋設管表示テーフ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	104.1	m			

②材料

工種明細表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り						
		1	式			

②管工

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ40mm					
	2.3	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ25mm					
	4.5	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ20mm					
	83.9	m			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm					
	13.4	m			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ40mm					
	3	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ25mm					
	4	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ20mm					
	107	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm					
	2	口			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ100mm 分水栓 φ20mm					
	4	箇所			

②管工

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ25mm					
	1	箇所			
分水栓建て込み工(ポリエチレン管) 配水管 φ50mm 分水栓 φ20mm					
	30	箇所			
TS継手工 (ソケット・エルボ・ベンட்) Φ40					
	2	箇所			
TS継手工 (ソケット・エルボ・ベンட்) Φ25					
	5	箇所			
TS継手工 (ソケット・エルボ・ベンட்) Φ20					
	110	箇所			
TS継手工 (チーズ) Φ30					
	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 (EFチーズ) Φ50					
	2	箇所			
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ20mm					
	2	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ40mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	1	箇所			

②管工

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製ソケット継手工 φ25mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	36	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ20mm*φ13mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	1	箇所			
鋳鉄製ソケット継手工 φ50mm*φ40mm (P,V) 伸縮可とう離脱防止					
	1	箇所			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ25mm					
	2	口			
止水弁据付工 φ25mm VP用					
	1	箇所			
鋳鉄製 丸型BOX据付工(25型) ～φ75 (h500)					
	1	箇所			
管明示シート工					
	97.4	m			
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) 呼び径： φ 50mm以下					
	2.3	m			

②土工

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	160	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	2	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	49	m2			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	0.6	m2			
アスファルト塊運搬費	2.5	m3			
コンクリート塊運搬費	0.1	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	34	m3			
管路埋戻工（機械） 購入土 BH クローラ型 山積0.28m3 排ガス2次	22	m3			
発生土運搬費	34	m3			

②土工

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2. 3 5 t/m3					
	50	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm					
	49	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm					
	49	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 17cm					
	0.6	m2・層			
処分費等(直工分)					
建設廃材処分費(Asc)					
	2.5	m3			
建設廃材処分費(Co)					
	0.1	m3			
建設発生土処分費					
	34	m3			
単位当り					
	1	式			

③材料

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ホ°ポリエチレン二層管 1種軟質 φ30mm					
	36.1	m			
水道用ホ°ポリエチレン二層管 1種軟質 φ50mm					
	300.4	m			
ホ°ポリエチレン管用砲金製継手エルbow 90° φ50mm					
	3	個			
ホ°ポリエチレン管用砲金製継手エルbow 90° φ30mm					
	3	個			
ホ°ポリエチレン管用砲金製継手ナット φ30mm					
	8	個			
ホ°ポリエチレン管用砲金製継手チース φ30mm					
	1	個			
ホ°ポリエチレン管用砲金製継手異径チース φ50mm*φ30mm					
	2	個			
ホ°ポリエチレン管用砲金製継手異径ワット φ50mm*φ30mm					
	1	個			
鋳鉄製ナット付チース (P,V,G) φ50mm ホ°キシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止					
	1	個			

③材料

工種明細表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゲートバルブ φ30						
		4	個			
単位当り						
		1	式			

③管工

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ50mm					
	36.1	m			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ30mm					
	300.4	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm					
	8	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ30mm					
	34	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ50mm					
	11	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ30mm					
	20	口			
鋳鉄製パイプ継手工 φ50×φ50(V×JISP)					
	1	箇所			
ゲートバルブ据付工 φ30mm PP用（弁据付のみ）					
	4	箇所			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用無) 差込 呼び径 φ50mm					
	36.1	m			

③管工

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用無) 差込 呼び径 φ30mm					
	300.4	m			
ポリ塩化ビニル管継手取外し工 φ50					
	11	口			
ポリ塩化ビニル管継手取外し工 φ30					
	20	口			
鋳鉄製チズ継手取外し工 φ50×φ50(V×JISP)					
	1	箇所			
ゲートバルブ撤去工 φ30mm PP用(弁撤去のみ)					
	4	箇所			
単位当り					
	1	式			

③土工

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2.4	m			
舗装版取壊し積込工 バックホウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1.4	m2			
アスファルト塊運搬費	0.1	m3			
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	1.5	m3			
管路埋戻工（機械） 購入土 BH クローラ型 山積0.28m3 排ガス2次	1.1	m3			
発生土運搬費	0.3	m3			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	1.4	m2			
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 12cm	1.4	m2・層			
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 15cm	1.4	m2・層			

③土工

工種明細表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費(Asc)					
	0.1	m 3			
建設発生土処分費					
	0.3	m 3			
単位当り					
	1	式			

④材料

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0042

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ホリパイプ二層管 1種軟質 φ40mm					
	1.4	m			
水道用ホリパイプ二層管 1種軟質 φ20mm					
	105.9	m			
ホリパイプ管用砲金製継手異径チズ φ50mm*φ40mm					
	1	個			
ホリパイプ管用砲金製継手異径チズ φ50mm*φ20mm					
	1	個			
ホリパイプ管用砲金製継手異径チズ φ30mm*φ20mm					
	22	個			
ホリパイプ管用砲金製継手エルボ 90° φ40mm					
	2	個			
ホリパイプ管用砲金製継手エルボ 90° φ20mm					
	33	個			
ホリパイプ管用砲金製継手ナジ φ40mm					
	1	個			
ホリパイプ管用砲金製継手ナジ φ20mm					
	11	個			

④材料

工種明細表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE用砲金製ケーブル φ20×90°						
		12	個			
単位当り						
		1	式			

④管工

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0044

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ40mm					
	1.4	m			
ポリエチレン管据付工 差込 呼び径 φ20mm					
	105.9	m			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ40mm					
	3	口			
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ20mm					
	57	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ50mm					
	9	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ40mm					
	1	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ30mm					
	44	口			
ポリエチレン管継手工 差込 呼び径 φ20mm					
	111	口			
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ40mm					
	1	口			

④管工

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0045

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径 φ20mm					
	11	口			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用無) 差込 呼び径 φ40mm					
	1.4	m			
ポリエチレン管撤去工(仮設再利用無) 差込 呼び径 φ30mm					
	105.9	m			
ポリエチレン管継手取外し工 φ50					
	9	口			
ポリエチレン管継手取外し工 φ40					
	1	口			
ポリエチレン管継手取外し工 φ30					
	44	口			
ポリエチレン管継手取外し工 φ20					
	111	口			
小口径鋼管継手取外し工 φ20					
	1	口			
小口径鋼管継手取外し工 φ40					
	11	口			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り					
		1	式			

⑤材料

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0047

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PE挿し口付鋳鉄製T字管F付 φ100mm*φ75mm					
	1	個			
EFソケット φ100mm					
	1	個			
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン					
	2	組			
六角ボルトナット(SUS304) M16×75					
	4	本			1
地下式単口消火栓 φ75mm 浅埋設対応型 キャップ式					
	1	基			
補修弁バー式 φ75mm*150mm 内外面粉体塗装					
	1	基			
フランジ 短管(GF) φ75×150					
	1	個			1
単口消火栓BOX (鋳鉄製) h=0.6m					
	1	組			
単位当り					
	1	式			

⑤管工

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0048

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリ管継手工 (EFサケット・EFベント) Φ100					
	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径 Φ75(80)mm JWWA 7.5K					
	2	口			
消火栓設置工 人力施工 地下式 単口消火栓 ※フランジ 継手工控除					
	1	箇所			
消火栓BOX設置工					
	1	基			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					
	2.4	m			
単位当り					
	1	式			

⑥土工

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0049

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	950	m			
舗装版取壊し積込工 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 舗装厚 0cm超え10cm以下	1,380	m2			
アスファルト塊運搬費	57	m3			
バックハウ掘削積込工 排出ガス対策型2次基準	12	m3			
発生土運搬費	12	m3			
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	1,380	m2・層			
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚5cm 締固め後密度 2. 3 5 t/m3	1,380	m2			
コンクリート舗装工 t=10cm (基礎碎石RC-30 t=10cm)	0.6	m ²			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	660	m			

⑥土工

工種明細表

工種 第0015号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等（直工分）					
建設廃材処分費(Asc)					
	57	m 3			
建設発生土処分費					
	12	m 3			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						
		200	人			
単位当り						
		1	式			